

# ZIUA MONDIALA DE LUPTA ÎMPOTRIVA HEPATITEI

Find The **Missing Millions.**

**28 iulie 2019** ELIMINAREA HEPATITEI



## HEPATITA VIRALA este o problema de sanatate publica la nivel mondial

- Hepatitele B și Cucid anual 1,34 milioane de persoane, mai mult decât HIV/SIDA, tuberculoza sau malarie.
- Hepatitele B și C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancerul hepatic.
- >290 de milioane de oameni traiesc fara sa știe cu hepatita virala.
- Costul dozei de vaccin la naștere este de 20 de cenți (USD), cu toate acestea, încă nu este folosit în 48% din țările lumii.
- Eliminarea hepatitei B și hepatitei C, ca amenințări la adresa sanatații publice, până în anul 2030 ar preveni aproximativ 36 de milioane de infecții și ar salva 10 milioane de vieți.
- Din cele 325 de milioane de oameni care traiesc cu hepatita virala la nivel global, mai mult de 290 de milioane (9 din 10!) traiesc fara sa știe cu hepatita B sau C. Fara îmbunătățirea semnificativa a diagnosticului, ratele de tratament vor scadea, ratele de infectare vor crește și vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virala până în anul 2030.<sup>1</sup>

1. World Hepatitis Alliance (WHA): [www.worldhepatitisalliance.org](http://www.worldhepatitisalliance.org)

## HEPATITELE VIRALE la nivel european

**Hepatita B** - în anul 2017 au fost raportate 26907 cazuri, din care:

- acute: 2486 (9%)
- cronice: 15472 (58%)
- necunoscute: 8607 (32%)
- 30% din cazuri au avut vârste cuprinse între 25 și 34 de ani
- 12% din cazurile acute și 9% din cele cronice cu vârsta sub 25 de ani
- raportul barbaț-femei: 1 la 1.
- rata generala: 6,7 la 100 000.<sup>2</sup>

**Hepatita C** - în anul 2017 au fost raportate 31273 cazuri, din care:

- acute: 861 (3%)
- cronice: 6805 (22%)
- necunoscute: 23311 (75%)
- 49% din cazuri au avut vârste cuprinse între 25 și 44 de ani
- 6% au avut vârsta sub 25 de ani
- raportul barbaț-femei a fost de 2 la 1.
- rata generala: 7,3 la 100 000.<sup>2</sup>

2. ECDC: Surveillance of hepatitis B and C in the EU/EEA - 2017 data  
<http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hepatitis-B-C-presentation-AER-2017.pptx>

## HEPATITELE VIRALE în România, în anul 2018


### Hepatitele virale tip B și tip C

- în sistemul național de supraveghere au intrat **241 cazuri** de hepatite virale tip B și C, cu 3 mai multe față de anul precedent (328).
- continua trendul descendent pentru incidența raportata a hepatitei virale tip B, în paralel cu variații minore, de la un an la altul, pentru hepatita virala tip C.
- au intrat în sistemul național de supraveghere **119 cazuri nou depistate** de hepatita virala tip B, din care 99% în stadiu acut și 1% în stadiu cronic.

Hepatita virala acuta tip B mai frecvent raportata pentru grupa de vârsta 35-44 ani la sexul masculin, respectiv 45-54 ani la cel feminin.

Calea de transmitere nosocomiala a înregistrat frecvența cea mai ridicata, pentru ambele tipuri de hepatita acuta.<sup>3</sup>

Evoluția incidenței hepatitelor virale tip B și C, în România, în perioada 2006-2018



3. CNSCBT <http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/hepatita-virala-tip-b-si-c/1204-hepatita-virala-tip-b-si-c-anul-2018-analiza/file>



MINISTERUL  
SANATAȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL  
DE SANATATE PUBLICA

CNEPSS

CENTRUL NAȚIONAL DE  
EVALUARE ȘI PROMOVARE A  
STĂRII DE SANATATE



CENTRUL REGIONAL DE  
SANATATE PUBLICA  
TIMIȘOARA



DIRECȚIA DE  
SANATATE PUBLICA  
MEHEDINTI